



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,  
Самарская область, 445032

Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;

E-mail: [itprn@fnsamara.ru](mailto:itprn@fnsamara.ru), <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,

ИНН/КПП 6316098843/631601001

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 04.10.2021 № 18-05/32

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской  
области в г. Тольятти Тюгановой Натальей Юрьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 30.08.2021  
№18-05/32 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения городского округа Тольятти «Школа № 20 имени Героя Советского Союза  
Д.М.Карбышева», ИНН 6320005714, юридический адрес: 445017, Самарская, обл., г. Тольятти,  
ул. Голосова, д. 83; фактический адрес: 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д. 83;  
445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 116.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами  
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской  
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН  
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного  
питания населения»:



1. в нарушение п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке у работников (Биткова Е.П., Варламов В.В., Головина К.Е., Девятаева Ю.В., Дражина Е.А., Зубов А.Ю., Коннова Е.В., Кориштенская М.В., Мошева М.В., Поленова Т.А., Прохоров О.В., Рожина Г.В., Рыжова Т.Н., Соловых Т.А., Фомина М.С., Шведова М.А., Янкевич Е.В.) профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с периодичностью реже 1 раза в 2 года;
2. в нарушение п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20, Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в личной медицинской книжке у работников (Аксенова В.В., Варламов В.В., Головина К.Е., Девятаева Ю.В., Дражина Е.А., Мошева М.В., Соловых Т.А., Силаева Ю.В., Шкаева Ю.С., Янкевич Е.В., Якушкина Ю.П.), отсутствуют документальные сведения о - ревакцинации против дифтерии, столбняка; у (Аксенова В.В., Дражина Е.А., Силаева Ю.В., Чабаненко Н.В., Якушкина Ю.П.) вакцинации против вирусного гепатита В; у (Аксенова В.В., Дражина Е.А., Савушкина Е.В., Силаева Ю.В., Соловых Т.А., Чабаненко Н.В., Якушкина Ю.П.) вакцинации или ревакцинации против кори;
3. в нарушение п.2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 территория по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;
4. в нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 покрытие беговой дорожки имеет дефекты (выбоины);
5. в нарушение п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 в учебных кабинетах (№216, №207, №209, №210, №211, №311, №115, №204) покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
6. в нарушение п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 пол в рекреации на 1, 2, 4 этаже, кабинете №216, №204, №207, №210, №211 (лаборантская), №214, №311, №312, туалет для мальчиков на 2, 3, 4 этаже, мочном отделении для уборочного инвентаря, актовом зале, процедурном кабинете, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;
7. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 стены в кабинете №216, №211 (лаборантская), №404, №311, мочном отделении для уборочного инвентаря на 2, 3, 4 этаже, туалете для девочек на 1 этаже, для мальчиков на 4 этаже, спортивном зале, потолок в кабинете №404 (лаборантская), спортивном зале, актовом зале, в мочной для уборочного инвентаря на 3 этаже имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
8. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 на пищеблоке потолок и стена в тамбуре, стена в коридоре имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
9. в нарушение п.2.6.1, п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские не обеспечены горячей водой, не установлены водонагревающие устройства;
10. в нарушение п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 остекление окон в кабинете №209 с нарушенной целостностью стекла;
11. в нарушение п.2.8.6 СанПиН 2.4.3648-20 осветительные приборы в кабинетах №213, №410, №311, №110, №113, №115 не имеют светорассеивающую конструкцию;
12. в нарушение п.2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 источники искусственного освещения в кабинетах №207, №209, №110 содержатся в не исправном состоянии;



13. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

14. в нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудование (жарочный шкаф, электросковорода) являющееся источником выделения влаги и тепла не оборудовано локальной вытяжной системой;

15. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пищеблок не оснащен в достаточном количестве моечным оборудованием, так в доготовочном цехе/моечном отделении для мытья кухонной и столовой посуды отсутствует раковина для мытья рук сотрудников;

**МБУ «Школа №20», 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 116:**

1. в нарушение п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке у работников (Блинова А.Ю., Гайворонская Н.А., Дельчева Ю.В., Зотова В.В., Зыкова Т.А., Кирьякова В.С., Котягина Е.А., Кузнецова В.М., Кузнецова Т.Е., Милешина К.Е., Шпилева Л.Н., Щекотов А.И.) профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с периодичностью реже 1 раза в 2 года;

2. в нарушение п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20, Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в личной медицинской книжке у работников (Борисова Ю.А., Гугнина П.О., Котова А.Н., Кузнецова Т.Е., Чепкаленко М.А.), отсутствуют документальные сведения о - ревакцинации против дифтерии, столбняка; у (Гугнина П.О., Искендерова А.Г., Чепкаленко М.А.) вакцинации против вирусного гепатита В; у (Борисова Ю.А., Гугнина П.О., Чепкаленко М.А.) вакцинации или ревакцинации против кори;

3. в нарушение п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 отсутствует покрытие на спортивной площадке;

4. в нарушение п.2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 покрытие дорожек на территории имеет дефекты (выбоины);

5. в нарушение п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 в учебных кабинетах (№213, №107, №109, №110, №112, №113, актовый зал) покрытие столов или стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

6. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород. Не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали;

7. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 на пищеблоке технологическое оборудование мармит для горячих блюд (1 плита) не исправно;

8. в нарушение п.2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 столовая мебель в обеденном зале имеет дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

9. в нарушение п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 пол в медицинском кабинете, кабинете №210, №217, №108, №109, спортивном зале имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;

10. в нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке стены в мясорыбном цехе, пол в доготовочном цехе имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;



11. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 стены в медицинском кабинете, кабинете №224, №107, моечном отделении для уборочного инвентаря на 1, 2 этаже, потолок в кабинете №220, №224, спортивном зале, актовом зале, моечном отделении для уборочного инвентаря на 1, 2 этаже, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

12. в нарушение п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, медицинский кабинет не обеспечены горячей водой, не установлены водонагревающие устройства;

13. в нарушение п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 остекление окон в рекреации на 2 этаже, актовом зале выполнено не из цельного стекла;

14. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов (кроме №217, №204, №223) менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

15. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 наполняемость во 2Д для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья превышает 12 человек;

16. в нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудование (жарочный шкаф, электросковорода, котел) являющееся источником выделения влаги и тепла не оборудовано локальной вытяжной системой;

17. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пищеблок не оснащен в достаточном количестве моечным оборудованием, так в доготовочном цехе/моечном отделении для мытья кухонной и столовой посуды отсутствует раковина для мытья рук сотрудников.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева», ИНН 6320005714, юридический адрес: 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д. 83; фактический адрес: 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д. 83; 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 116.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**МБУ «Школа №20», 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, д. 83:**

1. Представить личные медицинские книжки с документальными сведениями работников о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью не реже 1 раза в 2 года работников (Биткова Е.П., Варламов В.В., Головина К.Е., Девятаева Ю.В., Дражина Е.А., Зубов А.Ю., Кошнова Е.В., Кориштенская М.В., Мошова М.В., Поленова Т.А., Прохоров О.В., Рожина Г.В., Рыжова Т.Н., Соловых Т.А., Фомина М.С., Шведова М.А., Янкевич Е.В.) в соответствии с требованиями п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и



оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

2. Представить личные медицинские книжки с документальными сведениями работников (Аксенова В.В., Варламов В.В., Головина К.Е., Девятаева Ю.В., Дражина Е.А., Мошева М.В., Соловых Т.А., Силаева Ю.В., Шкаева Ю.С., Янкевич Е.В., Якушкина Ю.П.), о ревакцинации против дифтерии, столбняка; у (Аксенова В.В., Дражина Е.А., Силаева Ю.В., Чабаненко Н.В., Якушкина Ю.П.) о вакцинации против вирусного гепатита В; у (Аксенова В.В., Дражина Е.А., Савушкина Е.В., Силаева Ю.В., Соловых Т.А., Чабаненко Н.В., Якушкина Ю.П.) о вакцинации или ревакцинации против кори в соответствии с требованиями п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

3. Восстановить целостность ограждения забором по периметру территории в соответствии с требованиями п.2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

4. Устранить дефекты покрытия беговой дорожки в соответствии с требованиями п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

5. Устранить в учебных кабинетах (№216, №207, №209, №210, №211, №311, №115, №204) дефекты покрытия столов и стульев, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

6. Устранить дефекты пола в рекреации на 1, 2, 4 этаже, кабинете №216, №204, №207, №210, №211 (лаборантская), №214, №311, №312, туалет для мальчиков на 2, 3, 4 этаже, моечном отделении для уборочного инвентаря, актовом зале, процедурном кабинете, допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

7. Устранить дефекты стен в кабинете №216, №211 (лаборантская), №404, №311, моечном отделении для уборочного инвентаря на 2, 3, 4 этаже, туалете для девочек на 1 этаже, для мальчиков на 4 этаже, спортивном зале, дефекты потолка в кабинете №404 (лаборантская), спортивном зале, актовом зале, в моечной для уборочного инвентаря на 3 этаже, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

8. На пищеблоке устранить дефекты потолка и стен в тамбуре, стен в коридоре, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

9. Кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские обеспечить горячей водой в соответствии с требованиями п.2.6.1, п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

10. Выполнить остекление окон из цельного стекла в кабинете №209 в соответствии с требованиями п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

11. Обеспечить осветительные приборы в кабинетах №213, №410, №311, №110, №113, №115 светорассеивающей конструкцией в соответствии с требованиями п.2.8.6 СанПиН



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

12. Содержать в исправном состоянии источники искусственного освещения в кабинетах №207, №209, №110 в соответствии с требованиями п.2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

13. Обеспечить площадь учебных кабинетов не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

14. Обеспечить оборудование (жарочный шкаф, электросковорода) являющееся источником выделения влаги и тепла локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

15. Пищеблок обеспечить достаточным количеством моечным оборудованием, так доготовочный цех/моечное отделение для мытья кухонной и столовой посуды обеспечить раковиной для мытья рук сотрудников в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

**МБУ «Школа №20», 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 116:**

1. Представить личные медицинские книжки с документальными сведениями работников о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью не реже 1 раза в 2 года работников (Блипова А.Ю., Гайворонская Н.А., Дельчева Ю.В., Зотова В.В., Зыкова Т.А., Кирьякова В.С., Котягина Е.А., Кузнецова В.М., Кузнецова Т.Е., Милешина К.Е., Шпилева Л.Н., Щекотов А.И.) в соответствии с требованиями п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

2. Представить личные медицинские книжки с документальными сведениями работников (Борисова Ю.А., Гугнина П.О., Котова А.Н., Кузнецова Т.Е., Чепкаленко М.А.), о ревакцинации против дифтерии, столбняка; у (Гугнина П.О., Искендерова А.Г., Чепкаленко М.А.) о вакцинации против вирусного гепатита В; у (Борисова Ю.А., Гугнина П.О., Чепкаленко М.А.) о вакцинации или ревакцинации против кори в соответствии с требованиями п.1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

3. Привести покрытие спортивной площадке в соответствии с требованиями п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

4. Устранить дефекты покрытия дорожек на территории в соответствии с требованиями п.2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

5. Устранить в учебных кабинетах (№213, №107, №109, №110, №112, №113, актовый зал) дефекты покрытия столов или стульев, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

6. Выполнить покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород. Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей



стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

7. Восстановить исправность технологического оборудования (мармит для горячих блюд) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке не исправно. Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

8. Устранить дефекты покрытия столовой мебели в обеденном зале, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

9. Устранить дефекты пола в медицинском кабинете, кабинете №210, №217, №108, №109, спортивном зале, допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

10. На пищеблоке устранить дефекты стен в мясорыбном цехе, пола в доготовочном цехе, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.2, п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

11. Устранить дефекты стен в медицинском кабинете, кабинете №224, №107, моечном отделении для уборочного инвентаря на 1, 2 этаже, дефекты потолка в кабинете №220, №224, спортивном зале, актовом зале, моечном отделении для уборочного инвентаря на 1, 2 этаже, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

12. Обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, медицинский кабинет горячей водой в соответствии с требованиями п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

13. Выполнить остекление окон в рекреации на 2 этаже, актовом зале из цельного стекла в соответствии с требованиями п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

14. Обеспечить площадь учебных кабинетов (кроме №217, №204, №223) не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах запытий в соответствии с требованиями п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

15. Привести наполняемость во 2Д для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

16. Обеспечить оборудование (жарочный шкаф, электросковорода, котел) являющееся источником выделения влаги и тепла локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п.2.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **04.08.2023 г.**

17. Пищеблок обеспечить достаточным количеством моечным оборудованием, так доготовочный цех/моечное отделение для мытья кухонной и столовой посуды обеспечить



раковины для мытья рук сотрудников в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 04.08.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ «Школа №20»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Самарской  
области в г. Тольятти


(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Тюганова Н.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » октября 2021 г.

  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: